



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
ЧЕДИ-ХОЛ КОЖУУННУН ЧАГЫРГАЗЫ
ДОКТААЛ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» мая 2025 года № 183/2

**О создании комиссии по оценке готовности
к отопительному периоду 2025 – 2026 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Уставом Чеди-Хольского кожууна, администрация Чеди-Хольского кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. с централизованными системами отопления и водоснабжения Чеди-Хольского кожууна (далее – Комиссия) (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. по сельским поселениям Чеди-Хольского кожууна (далее – Комиссия) (приложение 2).
3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1, 2 настоящего постановления, изложенную в приложении 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования (приложение № 4).
5. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении

которых администрацией Чеди-Хольского кожууна проводится проверка готовности к отопительному периоду (приложение № 5).

6. Утвердить График проведения оценки готовности к отопительному периоду, указанный в приложении 6 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Чеди-Хольского кожууна в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя по жизнеобеспечению, строительству и ГОиЧС.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Председатель
администрации



Араптан А.В.



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
ЧЕДИ-ХОЛ КОЖУУННУН ЧАГЫРГАЗЫ
ДОКТААЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» мая 2025 года № 183/2

**О создании комиссии по оценке готовности
к отопительному периоду 2025 – 2026 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Уставом Чеди-Хольского кожууна, администрация Чеди-Хольского кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. с централизованными системами отопления и водоснабжения Чеди-Хольского кожууна (далее – Комиссия) (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. по сельским поселениям Чеди-Хольского кожууна (далее – Комиссия) (приложение 2).
3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1, 2 настоящего постановления, изложенную в приложении 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования (приложение № 4).
5. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении

которых администрацией Чеди-Хольского кожууна проводится проверка готовности к отопительному периоду (приложение № 5).

6. Утвердить График проведения оценки готовности к отопительному периоду, указанный в приложении 6 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Чеди-Хольского кожууна в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя по жизнеобеспечению, строительству и ГОиЧС.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Председатель
администрации



Араптан А.В.



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
ЧЕДИ-ХОЛ КОЖУУННУН ЧАГЫРГАЗЫ
ДОКТААЛ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» мая 2025 года № 183/2

**О создании комиссии по оценке готовности
к отопительному периоду 2025 – 2026 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Уставом Чеди-Хольского кожууна, администрация Чеди-Хольского кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. с централизованными системами отопления и водоснабжения Чеди-Хольского кожууна (далее – Комиссия) (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. по сельским поселениям Чеди-Хольского кожууна (далее – Комиссия) (приложение 2).
3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 1, 2 настоящего постановления, изложенную в приложении 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования (приложение № 4).
5. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении

которых администрацией Чеди-Хольского кожууна проводится проверка готовности к отопительному периоду (приложение № 5).

6. Утвердить График проведения оценки готовности к отопительному периоду, указанный в приложении 6 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Чеди-Хольского кожууна в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя по жизнеобеспечению, строительству и ГОиЧС.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Председатель
администрации



Араптан А.В.



**Состав комиссии
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.**

Председатель комиссии:

Араптан А.В. – председатель администрации Чеди-Хольского кожууна;

Члены комиссии:

Сайын-оол А.В. – и.о. заместителя председателя администрации Чеди-Хольского кожууна по жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии;

Монгуш С.О.—специалист управления жизнеобеспечения Чеди-Хольского кожууна, секретарь комиссии;

Машпалдыр В.В. – начальник участка котельной с.Хову-Аксы ГУП РТ «УК ТЭК-4» (по согласованию).

Енушкевич И.И. – начальник участка водоканал с.Хову-Аксы ГУП РТ «УК ТЭК-4» (по согласованию).

Коряев В.В.—мастер Чеди-Хольского участка АО Россети-Сибирь «Тываэнерго» (по согласованию).

Идам-Сюрюн Олчей Иванович– Главный государственный инспектор ОТЭН по РТ, представитель Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию)(теплоснабжающих и теплосетевых организаций);

Шумаков Владимир Альбертович– Государственный инспектор ОТЭН по РТ, представитель Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию) (теплоснабжающих и теплосетевых организаций);

Минчир-оол Вячеслав Викторович– Государственный инспектор ОТЭН по РТ, представитель Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию) (теплоснабжающих и теплосетевых организаций);



**Состав комиссии
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.
по сельским поселениям Чеди-Хольского кожууна**

Председатель комиссии:

Араптан А.В. – председатель администрации Чеди-Хольского кожууна;

Члены комиссии:

Сайын-оол А.В. – и.о. заместителя председателя администрации Чеди-Хольского кожууна по жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии;

Монгуш С.О.—специалист управления жизнеобеспечения Чеди-Хольского кожууна, секретарь комиссии;

Коряев В.В.—мастер Чеди-Хольского участка АО Россети-Сибирь «Тываэнерго» (с.Сайлыг, с.Хендерге, с.Хольчук)(по согласованию);

Айыжы Б.А.—мастер Элегестинского участка АО Россети-Сибирь «Тываэнерго» (с.Элегест, с.Чал-Кежиг)(по согласованию);

Эренчин С.М.—начальник управления культуры Чеди-Хольского кожууна (учреждения культуры Чеди-Хольского кожууна);

Балажык Д.В.—и.о. начальника управления образования Чеди-Хольского кожууна (учреждения образования Чеди-Хольского кожууна);

Комбу А.В.—председатель администрации с.Сайлыг (для соответствующих сельских поселений) (по согласованию);

Намчан Ж.Х.—председатель администрации с.Хендерге (для соответствующих сельских поселений) (по согласованию);

Халаа-Сурун С.А.—председатель администрации с.Хольчук (для соответствующих сельских поселений) (по согласованию);

Иргит А.К.—председатель администрации с.Элегест (для соответствующих сельских поселений) (по согласованию);

Хертек Ш.Д.—председатель администрации с.Чал-Кежиг (для соответствующих сельских поселений) (по согласованию).



Приложение №3
к постановлению администрации
Чеди-Хольского кожууна
от «3» мая 2025г. № 183/2

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Чеди-Хольского района

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе V настоящей программы.

II. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Одоевского района следующими лицами:

2.1. Теплоснабжающими организациями.

2.2. Управляющий организацией по управлению многоквартирными домами, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами.

2.3. Лицами, с которыми в соответствии с частью 1 ст.164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД.

2.4. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

III. Работа Комиссий

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

3.4. Состав Комиссии определен в приложении 1 и 2 к настоящей программе.

3.5. В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.

3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

3.7. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 6 к настоящей программе.

IV. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

4.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

4.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

4.6. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

- 4.6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- 4.6.2. утверждать настоящую программу;
- 4.6.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
- 4.6.4. координировать работу комиссии;
- 4.6.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

4.7. Члены комиссии обязаны:

- 4.7.1 лично участвовать в заседаниях комиссии;
 - 4.7.2 выполнять поручения комиссии;
 - 4.7.3 соблюдать установленные разглашение информации.
 - 4.7.4 при возникновении комиссией прямой или ограничения косвенной на личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.
- 4.8. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

V. Проведение оценки готовности

5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

Уровень готовности лиц, указанных в разделе II данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.4.1. Для лиц, указанных в п. 2.1 -2.2, 2.6 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее

— Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.2. Для лиц, указанных в п. 2.3 - 2.5 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

5.5 Действия при не устранении замечаний.

5.5.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными в п. 2.1 -2.2 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

5.5.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными

указанных в п. 2.3 – 2.5 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

VI. Результаты проведения оценки

6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 7 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).

6.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 8 к настоящей программе, по каждому объекту подведомственных учреждений администрации района по направлениям деятельности и подписываются заместителем главы района в соответствии с распределением обязанностей.

6.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организаций 9 о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.



Приложение №4
к постановлению Администрации
муниципального района
от «13» мая 2025г. № 183/2

**Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения на территории
Чеди-Хольского кожууна**

1. Хову-Аксы участок ГУП РТ УК «ТЭК-4».



Приложение №5
к постановлению администрации
Чеди-Хольского кожууна
от «15» мая 2025г. № 153/к

**Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых
проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду
на территории Чеди-Хольского кожууна**

1. Жилищный фонд, всего – 60 многоквартирных дома, в том числе:
ООО «УК Плюс»: - 58 многоквартирных дома;
2. Объекты здравоохранения—2 ;
3. Школы – 2 объектов
4. Детские сады – 3 объекта
5. Объекты культуры – 3 объекта



Приложение №6
к постановлению Администрации
муниципального района
от 18.09.2024 № 183/2

**График проведения
оценки готовности к отопительному периоду**

№ п/п	Наименование лица, подлежащего проверке	Срок проведения проверки
Теплоснабжающие организации		
1	ГУП РТ УК «ТЭК-4»	до 25.10.2025
Потребители тепловой энергии		
2	ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	до 10.09.2025
3	ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна»	до 10.09.2025
4	ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ"	до 10.09.2025
5	ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская детская больница"	до 10.09.2025
6	Хову-Аксынская СОШ	до 10.09.2025
7	СП Начальная школа Хову-Аксынская СОШ	до 10.09.2025
8	Хову-Аксынская СОШ СП детский сад Солнышко с. Хову-Аксы	до 10.09.2025
9	МБДОУ Дюймовочка с. Хову-Аксы	до 10.09.2025
10	МБДОУ Светлячок с. Хову-Аксы	до 10.09.2025
11	КДК Танды-Уула с.Хову-Аксы	до 10.09.2025
12	ДШИ с.Хову-Аксы	до 10.09.2025
13	ЦБС Чеди-Хольского кожууна	до 10.09.2025
Управляющие организации (кооперативы)		
12	ООО УК «Плюс»	до 10.09.2025

*Возможны изменения в датах. проведения проверок

**АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ____/____ гг.**

(место составления акта) " ____ " ____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная

_____,
(форма документа и его реквизиты,
которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от " ____ " ____ 20__ г., утвержденной

_____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному
периоду)

с " ____ " ____ 20__ г. по " ____ " ____ 20__ г. в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку
обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____
 2. _____
 3. _____
- №№ _____

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения	Уровень готовности
---------------------------	--------------------

ГОТОВНОСТИ	(Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: Оценочный лист
для расчета
индекса
готовности к
отопительному
периоду

на __ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения
готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении
которого проводилась оценка
обеспечения готовности к
отопительному периоду)

**ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ ____/____ гг.**

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____
2. _____
3. _____

№№ _____

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____
N _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду)