

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 667010, Республика Тыва г. Кызыл,
ул. Калинина, д. 116;
Телефон: 8(39422)5-43-79, факс 8(39422)5-63-01
ОКПО: 01958337, ОГРН: 1051700509228
ИНН / КПП: 1701037811 / 170101001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510412
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.02.2014

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Тыва»

А.М. Прохорченко

01.02.2023 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 108-23 от 01.02.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водопроводно-канализационные сети"
2. Юридический адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 13
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из централизованной системы водоснабжения (водопровод)
4. Место отбора: Насосная станция I - го подъема
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 25.01.2023 14:20
Ф.И.О., должность: Чаштыг Р. Т., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2023 14:55
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 113 от 25.01.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 153-пк от 17.03.2022
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 014.23.108 1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	1066	С-АШ/08-12-2022/207880128 от 08.12.2022	07.12.2024
2	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	1088	С-АШ/08-12-2022/207880127 от 08.12.2022	07.12.2024
3	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ1494	С-АШ/18-05-2022/159830200 от 18.05.2022	17.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.01.2023 15:05 Регистрационный номер пробы в журнале 108 дата начала испытаний 26.01.2023 15:25 дата выдачи результата 31.01.2023 16:19					
1	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	1,3±0,3	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
2	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо- активные	мг/дм3	менее 0,015	-	ГОСТ 31857-2012 метод 3
3	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	менее 2	не более 500	ГОСТ 31940-2012 п. 6
4	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	10,4±1,0	не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
5	Фториды (F-)	мг/дм3	0,24±0,01	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 вариант А
6	Марганец	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	МУ 31-10/04
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п. 2
8	Мышьяк	мг/дм3	менее 0,002	не более 0,01	МУ 31-09/04
9	Кадмий	мг/дм3	менее 0,0002	не более 0,001	МУ 31-03/04
10	Ртуть	мг/дм3	менее 0,00004	не более 0,0005	МУ 08-47/162
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Доржу А. К., лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хертек Ч. М., химик-эксперт

Врио заведующей лабораторией санитарно-химических исследований Ондар А.А. Ондар А.А.

конец протокола № 108-23 от 01.02.2023

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «25» 01 2023 г. № 113

Наименование и адрес заявителя: ООО «Водопроводно-канализационные сети»
Республика Тыва. Чеди – Хольский район, с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 13

Вода централизованная:	Вода нецентрализованная	Вода бассейнов	Вода дистиллированная	Сточная вода
источник	скважина	поверхность		
водопровод ☒	трубчатый колодец	глубина		
распределительная сеть	шахтный колодец			

Адрес места отбора проб: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Сайлыг, ул. Подгорная
Точка отбора: насосная станция I-го подъёма.

Основание для отбора проб:

Поручение УРПН от « » 2023 г. № план ☐, в/план ☐: экспертиза на вид деятельности ☐, экспертиза ЛОУ ☐, проведение экспертизы ☐

Приказ от « » 2023 г. №

Определение от « » 2023 г. №

Договор от « » 2023 г. №

Заявление от « » 2023 г. №

Предписание от « » 2023 г. № УРПН по РТ план ☐, в/план ☐

НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 ☒, ГОСТ 31942-2012 ☐, ГОСТ Р 58144-18 ☐,

МР 0100/13609-07-34 ☐, МУК 4.2.2661-10 ☐, МУК 4.2.2314-08 ☐

Цель исследования:

1. Микробиологические показатели - 0,5 л ☐, 1,0 л ☐
2. Санитарно-Химические показатели (обобщенные, физико-химические) 1,0 л ☐, 2,0 л ☐
3. Паразитологические показатели - 1,0 л ☐, 3,0 л ☐, 10,0 л ☐, 30,0 л ☐, 50,0 л ☐
4. Радиологические показатели - 1,0 л ☐

Исследуемые показатели: согласно приложенной Программе лабораторных испытаний ☒

Дата и время отбора от: 14.20 Время доставки пробы: 14:55

Дата и время отбора до: 14.30 Дата доставки пробы 26.01.23

Емкости для отбора проб: стеклянные стерильные ☐, пластиковые ☒, стеклянные ☐

Условия транспортировки проб: автотранспорт, термоконтейнер.

Должность, ФИО, подпись, осуществляющих отбор проб: помощник санитарного врача Р.А. Касар

Должность, ФИО, лиц присутствовавших при отборе, и их подписи:

В. Макаров А.Н.

Должность, ФИО лица, принявшего пробу: Рай-Кара А.А. - по в/р по ОТ

Дата, время, регистрационный номер пробы 26.01.23 14:55

108
1233-23

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 667010, Республика Тыва г. Кызыл,

ул. Калинина, д. 116;

Телефон: 8(39422)5-43-79, факс 8(39422)5-63-01

ОКПО: 01958337, ОГРН: 1051700509228

ИНН / КПП: 1701037811 / 170101001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510412

Дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лиц 26.02.2014

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Тыва»

А.М. Прохорченко

08.02.2023 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3-84-23 от 08.02.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водопроводно-канализационные сети" с. Хову-Аксы
2. Юридический адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, село Хову-Аксы, ул. Первомайская, 13
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованной системы водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: МБОУ "Хову-Аксынская СОШ", Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 1
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 26.01.2023 14:20
Ф.И.О., должность: Чаштыг Р. Т., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2023 17:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 124 от 26.01.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор от 01.01.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.84 1
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.01.2023 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 84 дата начала испытаний 26.01.2023 17:45 дата выдачи результата 31.01.2023 08:59					
1	E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общее микробное число	KOE/см3	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сарыглар С. А., врач бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Чаштыг Р. Т., помощник врача по общей гигиене

Заведующая лабораторией бактериологических исследований, врач-бактериолог Монгуш Т.А.

конец протокола № 3-84-23 от 08.02.2023

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «26» 01 2023 г. № 124

Наименование и адрес заявителя: ООО «Водопроводно-канализационные сети»
Республика Тыва, Чеди – Хольский район, с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 13

Вода централизованная:	Вода нецентрализованная	Вода бассейнов	Вода дистиллированная	Сточная вода
источник	скважина	поверхность		
водопровод	трубчатый колодец	глубина		
распределительная сеть ☒	шахтный колодец			

Адрес места отбора проб: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 1,
Точка отбора: **МБОУ СОШ с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна**

Основание для отбора проб:

Поручение УРПН от «___» _____ 2023 г. № _____ план ☐, в/план ☐: экспертиза на вид деятельности ☐, экспертиза ЛОУ ☐, проведение экспертизы ☐

Приказ от «___» _____ 2023 г. № _____

Определение от «___» _____ 2023 г. № _____

Договор от «___» _____ 2023 г. № _____

Заявление от «___» _____ 2023 г. № _____

Предписание от «___» _____ 2023 г. № _____ УРПН по РТ план ☐, в/план ☐

НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 ☒, ГОСТ 31942-2012 ☒, ГОСТ Р 58144-18 ☐,

МР 0100/13609-07-34 ☐, МУК 4.2.2661-10 ☐, МУК 4.2.2314-08 ☐

Цель исследования:

☒ 1. Микробиологические показатели - 0,5 л ☐, 1,0 л ☐

2. Санитарно-Химические показатели (обобщенные, физико-химические) 1,0 л ☐, 2,0 л ☐

3. Паразитологические показатели – 1,0 л ☐, 3,0 л ☐, 10,0 л ☐, 30,0 л ☐, 50,0 л ☐

4. Радиологические показатели – 1,0 л ☐

Исследуемые показатели: согласно приложенной Программе лабораторных испытаний ☒

Дата и время отбора от: 26.01.2023 Время доставки пробы: 17:30

Дата и время отбора до: 26.01.2023 Дата доставки пробы 26.01.23

Емкости для отбора проб: стеклянные стерильные ☒, пластиковые ☐, стеклянные ☐

Условия транспортировки проб: автотранспорт, термоконтейнер.

Должность, ФИО, подпись, осуществляющих отбор проб: помощник санитарного врача М. Чамшир

Должность, ФИО, лиц присутствовавших при отборе, и их подписи:

зам. дир. по ВР - Донсак Олегуна Сергеевна Д.Д.

Должность, ФИО лица, принявшего пробу: с.с.с. Д. Донсак Д.К.

Дата, время, регистрационный номер пробы 26.01.23 - 124 17:30