

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 667010, Республика Тыва г. Кызыл,
ул. Калинина, д. 116;
Телефон: 8(39422)5-43-79, факс 8(39422)5-63-01
ОКПО: 01958337, ОГРН: 1051700509228
ИНН / КПП: 1701037811 / 170101001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510412
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.02.2014

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Тыва»

А.М. Прохорченко

30.01.2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3-61-23 от 30 января 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водопроводно-канализационные сети" с. Хову-Аксы
2. Юридический адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с.Хову-Аксы, село Хову-Аксы, ул. Первомайская, 13
3. Наименование образца (пробы): Вода поверхностного источника централизованного водоснабжения (водопровод)
4. Место отбора: ООО "Водопроводно-канализационные сети" с. Хову-Аксы, Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с.Хову-Аксы, село Хову-Аксы, ул. Первомайская, 13
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 25.01.2023 14:20
Ф.И.О., должность: Чаштыг Р. Т., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2023 17:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 124 от 25.01.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор от 01.01.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.61 1
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.01.2023 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 61					
дата начала испытаний 25.01.2023 17:45 дата выдачи результата 30.01.2023 16:03					
1	E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общее микробное число	KOE/100см3	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сарыглар С. А., врач бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Чаштыг Р. Т., помощник врача по общей гигиене

Заведующая лабораторией бактериологических исследований, врач-бактериолог _____ Монгуш Т.А.

конец протокола № 3-61-23 от 30 января 2023 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от « 25 » 01 2023 г. № 2

Наименование и адрес заявителя: ООО «Водопроводно-канализационные сети»
Республика Тыва. Чеди – Хольский район, с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 13

Вода централизованная:	Вода нецентрализованная	Вода бассейнов	Вода дистиллированная	Сточная вода
источник	скважина	поверхность		
водопровод ☒	трубчатый колодец	глубина		
распределительная сеть	шахтный колодец			

Адрес места отбора проб: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Сайлыг, ул. Подгорная
Точка отбора: **насосная станция I-го подъёма.**

Основание для отбора проб:

Поручение УРПН от «__» _____ 2023 г. № _____ план ☐, в/план ☐: экспертиза на вид деятельности ☐, экспертиза ЛОУ ☐, проведение экспертизы ☐

Приказ от «__» _____ 2023 г. № _____

Определение от «__» _____ 2023 г. № _____

Договор от «__» _____ 2023 г. № _____

Заявление от «__» _____ 2023 г. № _____

Предписание от «__» _____ 2023 г. № _____ УРПН по РТ план ☐, в/план ☐

НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 ☒ ГОСТ 31942-2012 ☒ ГОСТ Р 58144-18 ☐

МР 0100/13609-07-34 ☐, МУК 4.2.2661-10 ☐, МУК 4.2.2314-08 ☐

Цель исследования:

1. Микробиологические показатели - 0,5 л ☐, 1,0 л ☐

2. Санитарно-Химические показатели (обобщенные, физико-химические) 1,0 л ☐, 2,0 л ☐

3. Паразитологические показатели – 1,0 л ☐, 3,0 л ☐, 10,0 л ☐, 30,0 л ☐, 50,0 л ☐

4. Радиологические показатели – 1,0 л ☐

Исследуемые показатели: согласно приложенной Программе лабораторных испытаний ☒

Дата и время отбора от: 1420 25.01.23 Время доставки пробы: 1730

Дата и время отбора до: 1450 25.01.23 Дата доставки пробы 25.01.23

Емкости для отбора проб: стеклянные стерильные ☒, пластиковые ☐, стеклянные ☐

Условия транспортировки проб: автотранспорт, термоконтейнер.

Должность, ФИО, подпись, осуществляющих отбор проб: помощник санитарного врача Г.В. Тамарин

Должность, ФИО, лиц присутствовавших при отборе, и их подписи:

☒ Микеев Р.В. ☒ Дондуги В.К.

Должность, ФИО лица, принявшего пробу: лаб. ст. Дондуги В.К.

Дата, время, регистрационный номер пробы 25.01.23 1730 n 124.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 667010, Республика Тыва г. Кызыл,
ул. Калинина, д. 116;
Телефон: 8(39422)5-43-79, факс 8(39422)5-63-01
ОКПО: 01958337, ОГРН: 1051700509228
ИНН / КПП: 1701037811 / 170101001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510412
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.02.2014

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Тыва»

_____ А.М. Прохорченко

30.01.2023г.

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3-61-23 от 30 января 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водопроводно-канализационные сети" с. Хову-Аксы
2. Юридический адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с.Хову-Аксы, село Хову-Аксы, ул. Первомайская, 13
3. Наименование образца (пробы): Вода поверхностного источника централизованного водоснабжения (водопровод)
4. Место отбора: ООО "Водопроводно-канализационные сети" с. Хову-Аксы, Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с.Хову-Аксы, село Хову-Аксы, ул. Первомайская, 13
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 25.01.2023 14:20
Ф.И.О., должность: Чаштыг Р. Т., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2023 17:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 124 от 25.01.2023
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор от 01.01.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.61 1
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.01.2023 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 61					
дата начала испытаний 25.01.2023 17:45 дата выдачи результата 30.01.2023 16:03					
1	E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общее микробное число	KOE/100см3	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) кокиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сарыглар С. А., врач бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Чаштыг Р. Т., помощник врача по общей гигиене

Заведующая лабораторией бактериологических исследований, врач-бактериолог _____ Монгуш Т.А.

конец протокола № 3-61-23 от 30 января 2023 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «23» 01 2023 г. № 2

Наименование и адрес заявителя: ООО «Водопроводно-канализационные сети»
Республика Тыва. Чеди – Хольский район, с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 13

Вода централизованная:	Вода нецентрализованная	Вода бассейнов	Вода дистиллированная	Сточная вода
источник	скважина	поверхность		
водопровод ☒	трубчатый колодец	глубина		
распределительная сеть	шахтный колодец			

Адрес места отбора проб: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Сайлыг, ул. Подгорная
Точка отбора: насосная станция I-го подъёма.

Основание для отбора проб:

Поручение УРПН от « » 2023 г. № план ☐, в/план ☐: экспертиза на вид деятельности ☐, экспертиза ЛОУ ☐, проведение экспертизы ☐

Приказ от « » 2023 г. №

Определение от « » 2023 г. №

Договор от « » 2023 г. №

Заявление от « » 2023 г. №

Предписание от « » 2023 г. № УРПН по РТ план ☐, в/план ☐

НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 ☒, ГОСТ 31942-2012 ☒, ГОСТ Р 58144-18 ☐,
МР 0100/13609-07-34 ☐, МУК 4.2.2661-10 ☐, МУК 4.2.2314-08 ☐

Цель исследования:

1. Микробиологические показатели - 0,5 л ☐, 1,0 л ☐
2. Санитарно-Химические показатели (обобщенные, физико-химические) 1,0 ☐, 2,0 ☐
3. Паразитологические показатели – 1,0 л ☐, 3,0 л ☐, 10,0 л ☐, 30,0 л ☐, 50,0 л ☐
4. Радиологические показатели – 1,0 л ☐

Исследуемые показатели: согласно приложенной Программе лабораторных испытаний ☒

Дата и время отбора от: 14:20 25.01.23 Время доставки пробы: 17:30

Дата и время отбора до: 14:50 25.01.23 Дата доставки пробы 25.01.23

Емкости для отбора проб: стеклянные стерильные ☒, пластиковые ☐, стеклянные ☐

Условия транспортировки проб: автотранспорт, термоконтейнер.

Должность, ФИО, подпись, осуществляющих отбор проб: помощник санитарного врача Т.В. Ташаева

Должность, ФИО, лиц присутствовавших при отборе, и их подписи:

М.А. Косов А.Н. Довгун

Должность, ФИО лица, принявшего пробу: лаб. 21 Довгун В.Н.

Дата, время, регистрационный номер пробы 25.01.23 17:30 н 124.